



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994  
Тел.: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43  
E-mail: [info@rospotrebnadzor.ru](mailto:info@rospotrebnadzor.ru)  
<http://www.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512  
ИНН 7707515984 КПП 770701001

Научно-производственное  
объединение «Альтернатива»

ул. Шелковичная, 186, оф. 511  
г. Саратов, 410071

[alternativa-press@yandex.ru](mailto:alternativa-press@yandex.ru)

20.01.2023 № 02/805-2023-31

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О рассмотрении обращения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела в рамках компетенции обращение о подготовке и утверждении методического документа, регламентирующего использование микробиологических экспресс-тестов «Петритест<sup>®</sup>», и сообщает.

В настоящее время метод ускоренного выявления и определения микроорганизмов с использованием петрифильмов установлен в методических указаниях МУК 4.2.2884-11 «Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых продуктов с использованием петрифильмов» (далее - МУК 4.2.2884-11).


Область применения МУК 4.2.2884-11 распространяется на определение в объектах среды обитания (вода, воздух, смывы) и пищевых продуктах наиболее актуальных микробиологических показателей: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжи и плесневые грибы, колиформные бактерии (БГКП), E.coli, бактерии семейства Enterobacteriaceae, стафилококки (S.aureus), листерии.



На основании раздела 4 «Аппаратура и материалы» МУК 4.2.2884-11 для проведения исследований возможно применение петрифильмов, подобных перечисленным п. 4.15 или с аналогичными характеристиками.

С учетом информации об аналогичности экспресс-тестов «Петритест®» производства ООО НПО «Альтернатива» и петрифильмов, указанных в МУК 4.2.2884-11, считаем нецелесообразным подготовку нового методического документа или внесение дополнений в имеющиеся методические документы.

Заместитель руководителя



Е.Б. Ежлова

Григорьева Екатерина Алексеевна  
+7 499 973 19 04

